

Cordless

شارژی ها

- Convenient working thanks to compact format
- Especially powerful thanks to lithium ion technology and powerful motor
- No memory effect and no self-discharge
- ECP: electronic battery protection thanks to overload, overheating and total-discharge protection
- Accelerator switch
- Good view of the work position thanks to the bright LED light
- Battery charger with turbo charge: the battery is charged up to 70% after 15 minutes

- کارکرد آسان ناشی از طراحی ویژه
- قدرت زیاد به خاطر تکنولوژی باتری یون لیتیم و موتور پر قدرت
- عدم وجود اثر حافظه ای و عدم دشارژ خود به خود باتری
- تکنولوژی ECP باتری که از گرم شدن و بار اضافی و دشارژ باتری جلوگیری می کند
- کلید گازی
- دید خوب به خاطر لامپ LED
- شارژر توربو که در عرض ۱۵ دقیقه باتری را تا ۷۵٪ شارژ می کند



GSR 10.8 V
PROFESSIONAL

GSR 10.8 V
حرفه ای

Specification:

Torque, max, hard screwdrilling application	18Nm
Torque, max, soft screwdrilling application	7 Nm
No-load speed, 1st gear	0 - 400 rpm
Battery type	Lithium ion
Battery voltage	10.8V
Battery capacity	1Ah
Weight including battery, approx.	0.5 kg
Charging time	0.5 h
Torque setting	10
Screw diameter, max.	6 mm
Model no.	GSR 10.8 V
Part number	0 601 992 U00

Comes complete with:

Quick charger AL 1130 CV, 2 x 1.0 Ah Li-ion batteries, carrying case

مشخصات

Nm ۱۸	حداکثر گشتاور در پیچ کاری سخت
Nm ۷	حداکثر گشتاور در پیچ کاری نرم
rpm ۰-۴۰۰	سرعت در دنده یک
Lithium ion	نوع باتری
۱۰/۸ V	ولتاژ باتری
۱ Ah	ظرفیت باتری
kg ۰/۵	وزن همراه با باتری
۰/۵ ساعت	زمان شارژ
۱۰	گشتاور
mm ۶	حداکثر قطر پیچ
GSR ۱۰/۸ V	شماره مدل
۰ ۶۰۱ ۹۹۲ U۰۰	شماره فنی

همراه با:

شارژر سریع AL 1130 CV، باتری ۱ Ah، جعبه حمل

- Ergonomic design with optimized center of gravity
- accurate torque settings and 1/2 gear switching system
- Run out brake for precise screwing and drilling
- Powerful motor with optimized air vents
- Sensitive Electronic switch for soft and safe start

- طراحی زیبا با قرارگیری مناسب در دست کاربر
- تنظیم گشتاور و سیستم تعویض دنده یک و دو
- موتور مستحکم با خروجی هوای بهینه
- کلید الکترونیکی با حساسیت بالا برای شروع آرام و مطمئن



GSR 9,6-2 V
PROFESSIONAL

GSR 9,6-2 V
حرفه ای

Specification:

Max. torque	25 Nm
Max. speed 1st gear / 2nd gear	0 - 400 / 1000 rpm
Drill spindle thread	3/8"
Keyless chuck (2 sleeve) capacity	10 mm
Battery voltage / capacity	9,6 V / 1.5 Ah
Weight (incl. battery)	1.4 kg
Screw diameter, max.	6 mm
Drilling diameter, max wood / max steel	20 mm / 10 mm
Torque / drill settings	25+1
Model no.	GSR 9,6-2 V
Part number	0 601 918 L00

Comes complete with:

1 hour charger AL 60 DV 1411, 2 x 1.5 Ah NiCd battery, carrying case

مشخصات

Nm ۲۵	حداکثر گشتاور
rpm ۰-۴۰۰ / ۱۰۰۰	حداکثر سرعت در دنده های یک و دو
۳/۸	رزوه سه نظام
mm ۱۰	سه نظام اتوماتیک
V ۹/۶- Ah ۱/۵	ظرفیت و ولتاژ باتری
kg ۱/۴	وزن همراه با باتری
mm ۶	حداکثر قطر پیچ
mm ۱۰ / mm ۲۰	قطر سوراخ کاری، حد اکثر در چوب، حد اکثر در فلز
۲۵ + ۱	گشتاور
GSR ۹/۶	شماره مدل
۰ ۶۰۱ ۹۱۸ L۰۰	شماره فنی

همراه با:

شارژر یک ساعته AL 60 CV 1411، باتری ۱/۵ Ah NiCd، جعبه حمل

Cordless

شارژی‌ها

- Ergonomic design with optimized center of gravity
- Accurate torque settings and 1/2 gear switching system
- Run out brake for precise screwing and drilling
- Powerful Motor with optimized Air vents
- Sensitive Electronic switch for soft and safe start

- طراحی آسان، حد اکثر کارکرد
- گشتاور مناسب و کلید دنده یک و دو
- توقف کننده خودکار، برای سوراخ کاری و بستن پیچ ها با دقت بالا
- موتور قوی با خروجی هوا
- کلید الکترونیکی حساس، برای شروع آرام و مطمئن



GSR 12-2 V
PROFESSIONAL

GSR 12-2 V
حرفه‌ای

Specification:

Max. torque	27 Nm
Max. speed 1st gear / 2nd gear	0 - 400 / 1200 rpm
Drill spindle thread	3/8"
Keyless chuck (2 sleeve) capacity	10 mm
Battery voltage / capacity	12 V / 1.5 Ah
Weight (incl. battery)	1.6 kg
Screw diameter, max.	7 mm
Drilling diameter, max wood / max steel	23 mm / 12 mm
Torque / drill settings	25+1
Model no.	GSR 12-2 V
Part number	0 601 918 J00

Comes complete with:

1 hour charger AL 60 DV 1411, 2 x 1.5 Ah NiCd battery, carrying case

مشخصات

Nm ۲۷	حداکثر گشتاور
rpm ۰ - ۴۰۰ / ۱۲۰۰	حداکثر سرعت در دنده های یک و دو
۳/۸"	رزوه سه نظام
mm ۱۰	سه نظام اتوماتیک
V ۱۲ - Ah ۱/۵	ظرفیت و ولتاژ باتری
kg ۱/۶	وزن همراه با باتری
mm ۷	حداکثر قطر پیچ
mm ۱۲ / mm ۲۳	قطر سوراخ کاری، حداکثر در چوب، حداکثر در فلز
۲۵ + ۱	گشتاور
GSR ۱۲-۲	شماره مدل
۰ ۶۰۱ ۹۱۸ J۰۰	شماره فنی

شارژر یک ساعته AL 60 CV 1411، باتری 1.5 Ah NiCd، جعبه حمل

- Ergonomic design with optimized center of gravity
- 25 torque settings and 1/2 gear switching system
- Run out brake for precise screwing and drilling
- Powerful motor with optimized air vents
- Sensitive Electronic switch for soft and safe start

- طراحی آسان، حد اکثر کارکرد
- گشتاور مناسب و کلید دنده یک و دو
- توقف کننده خودکار، برای سوراخ کاری و بستن پیچ ها با دقت بالا
- موتور قوی با خروجی هوا
- کلید الکترونیکی حساس، برای شروع آرام و مطمئن



GSR 14,4-2 V
PROFESSIONAL

GSR 14,4-2 V
حرفه‌ای

Specification:

Max. torque	30 Nm
Max. speed 1st gear / 2nd gear	0 - 400 / 1400 rpm
Drill spindle thread	3/8"
Keyless chuck (2 sleeve) capacity	10 mm
Battery voltage / capacity	14,4 V / 1.5 Ah
Weight (incl. battery)	1.7 kg
Screw diameter, max.	8 mm
Drilling diameter, max wood / max steel	26 mm / 12 mm
Torque / drill settings	25
Model no.	GSR 14,4-2 V
Part number	0 601 918 G00

Comes complete with:

1 hour charger AL 60 DV 1411, 2 x 1.5 Ah NiCd battery, carrying case

مشخصات

Nm ۳۰	حداکثر گشتاور
rpm ۰ - ۴۰۰ / ۱۴۰۰	حداکثر سرعت در دنده های یک و دو
۳/۸"	رزوه سه نظام
mm ۱۰	سه نظام اتوماتیک
V ۱۴/۴ - Ah ۱/۵	ظرفیت و ولتاژ باتری
kg ۱/۷	وزن همراه با باتری
mm ۸	حداکثر قطر پیچ
mm ۱۲ / mm ۲۶	قطر سوراخ کاری، حداکثر در چوب، حداکثر در فلز
۲۵	گشتاور
GSR ۱۴/۴-۲	شماره مدل
۰ ۶۰۱ ۹۱۸ G۰۰	شماره فنی

شارژر یک ساعته AL 60 CV 1411، باتری 1.5 Ah NiCd، جعبه حمل

Cordless

شارژی ها

- Quick, one handed tool changes thanks to single sleeve keyless chuck with Auto-Lock
- Run-out brake
- High grade planetary gearbox with smooth running, dustproof switch system between 1st and 2nd gear
- Handle with softgrip for convenient handling
- Compact battery pack with patented "easy click" locking system for easy one hand operation

- تعویض آسان پیچ گوشتی و مته با یک دست به دلیل سه نظام با قفل اتوماتیک
- توقف در هنگام سفت شدن پیچ
- یکی از بهترین گیربکسها با کارکرد نرم، دارای کلید تعویض دنده یک و دو و دارای پوشش محافظت از گرد و خاک
- دسته با رویه نرم برای راحتی در کار
- باتری کوچک با سیستم قفل شو سریع، برای استفاده آسان با یک دست



GSR 12 V
PROFESSIONAL

GSR 12 V
حرفه ای

Specification:

Max. torque hard screwdriving application	32 Nm
Max. speed 1st gear / 2nd gear	0 - 400 / 1200 rpm
Torque setting range	min 1 Nm max 8 Nm
Drill spindle thread	3/8"
Keyless chuck capacity	10 mm
Battery voltage / capacity	12 V / 1.5 Ah
Weight (incl. battery)	1.6 kg
Screw diameter, max.	7 mm
Drilling diameter, max wood / max steel	25 mm / 11 mm
Torque / drill settings	15
Model no.	GSR 12 V
Part number	0 601 916 555

Comes complete with:

Quick charger AL 1419 DV, 2 x 1.5 Ah NiCd battery, carrying case

مشخصات

حد اکثر گشتاور برای پیچاندن پیچ های سخت	Nm ۳۲
حداکثر سرعت، دنده یک و دو	rpm ۱۲۰۰ / ۴۰۰ - ۰
محدوده تنظیم گشتاور	حداکثر ۸ Nm - حداقل ۱ Nm
رزوه سه نظام	۳/۸"
سه نظام اتوماتیک	mm ۱۰
ولتاژ باتری، ظرفیت	Ah ۱/۵ - V ۱۲
وزن همراه با باتری	kg ۱/۶
حداکثر قطر پیچ	mm ۷
حداکثر عمق سوراخ کاری چوب و فلز	mm ۲۵ / mm ۱۱
تعداد حالت تنظیم گشتاور	۱۵
شماره مدل	GSR ۱۲ V
شماره فنی	۰ ۶۰۱ ۹۱۶ ۵۵۵
همراه با:	شارژر سریع AL ۱۴۱۹ DV، دو باتری ۱/۵ Ah NiCd و جعبه حمل

- Versatile combi tool for impact drilling, drilling and screwdriving for highest requirements
- High torque thanks to high-performance 48 mm Bosch motor with new magnetic generation
- New standard as regards sturdiness thanks to innovative housing design
- Carbon brushes can be changed externally
- Soft grip

- ابزار چندکاره، برای دریل کاری و پیچ کردن در سخت ترین شرایط
- گشتاور بالا به خاطر نسل جدید موتور قوی ۴۸ میلیمتری بوش
- استاندارد جدید در قدرت، به خاطر طراحی پوسته ثبت شده به نام شرکت بوش
- ذغال قابل تعویض از بیرون
- دسته نرم



GSB 14,4 VE-2
PROFESSIONAL

GSB 14,4 VE-2
حرفه ای

Specification:

Max. torque hard screwdriving application	65 Nm
Max. speed, 1st gear / 2nd gear, drilling	0 - 500 / 1750 rpm
Impact rate, max.	21000 rpm
Torque setting range, min. / max.	1.5 Nm / 9 Nm
Drill spindle thread	1/2"
Shock resistant keyless chuck (single sleeve)	13 mm
Battery voltage / capacity	14.4 V / 2.6 Ah
Weight (incl. battery)	2.5 kg
Screw diameter, max.	8 mm
Max. drilling diameter, wood / steel / concrete	32 mm / 13 mm / 12 mm
Torque / drill settings	16
Model no.	GSB 14,4 VE-2
Part number	0 601 913 4HE

Comes complete with:

Quick 1/2 hr. charger AL 1450 DV, 2 x 2.6 Ah NiMh battery, carrying case

مشخصات

حداکثر گشتاور برای پیچاندن پیچ های سخت	Nm ۶۵
حداکثر سرعت، دنده یک و دو هنگام مته کاری	rpm ۱۷۵۰ / ۵۰۰ - ۰
حداکثر تعداد ضربه	rpm ۲۱۰۰۰
حداکثر و حداقل تنظیم گشتاور	Nm ۱/۵ - Nm ۹
رزوه سه نظام	۱/۲"
سه نظام اتوماتیک - ضد ضربه	mm ۱۳
ولتاژ و ظرفیت باتری	V ۱۴/۴ - Ah ۲/۶
وزن همراه با باتری	kg ۲/۵
حداکثر قطر پیچ	mm ۸
حداکثر قطر مته کاری در چوب، فلز، بتن	mm ۳۲ / mm ۱۳ / mm ۱۲
حالت تنظیم گشتاور	۱۶
شماره مدل	GSB ۱۴/۴ VE-۲
شماره فنی	۰ ۶۰۱ ۹۱۳ ۴HE
همراه با:	شارژر سریع نیم ساعته AL ۱۴۵۰ DV، دو باتری ۲/۶ Ah NiCd و جعبه حمل

Cordless

شارژی‌ها

- Thanks to the new pneumatic hammer mechanism (3J), it drills as fast as the best corded 2-kilo Electric powered hammer
- Versatile: effortlessly drills holes up to 26 mm and can also chisel a cable chisel a cable duct using the integrated chisel function
- Drills up to 150 holes with one battery charge thanks to the 36-V Li-ion high-performance battery pack (6x40 mm in concrete B25)

- به دلیل مکانیزم ضربه زنی جدید، قدرت سوراخ کاری آن مشابه یک دریل چکشی ۲ کیلووی برقی می باشد
- چند کاره، سوراخ کاری تا ۲۶ میلیمتر و قابل استفاده با قلم برای محل عبور کابل
- سوراخ کاری ۱۵۰ سوراخ با یک باتری شارژ شده به خاطر باتری عالی 36-V Li-ion



Cordless Rotary Hammer

دریل چکشی شارژی

GBH 36 V - LI
PROFESSIONAL

GBH 36 V - LI
حرفه‌ای

Specification:

Rated power input	600 W
Battery voltage	36V
Battery capacity	2 Ah
Single impact force	3 J
Drilling dia. in concrete, with SDS-plus drill bits	4 - 26 mm
Max. drilling diameter in steel with SDS drill bits	4 - 13 mm
Weight including battery, approx.	4.3 kg
Model no.	GBH 36 V - LI
Part number	0 611 260 503

Comes complete with:

2 X 2.0 Ah Li-ion batteries, 45-minute quick charger AL 3640 CV

مشخصات

قدرت	W ۶۰۰
ولتاژ باتری	V ۳۶
ظرفیت باتری	Ah ۲
نیروی ضربه	J ۳
قطر سوراخ کاری در بتن با مته چهار شیار	mm ۴ - ۲۶
قطر سوراخ کاری در فولاد	mm ۴ - ۱۳
وزن همراه با باتری	kg ۴/۳
شماره مدل	GBH ۳۶ V - LI
شماره فنی	۰ ۶۱۱ ۲۶۰ ۵۰۳

همراه با:

دو باتری 2.0 Ah Li-ion ، شارژر سریع ۴۵ دقیقه ای CV ۳۶۴۰ AL

- The handy cordless mini grinder with SDS-Pro
- Tool-free disc change in seconds with SDS-Pro
- Ideal for cuts in tight spaces thanks to its small gear housing
- Protective cover with tool-free adjustment
- One hand operation possible thanks to slim design

- مینی سنگ شارژی کوچک با سیستم SDS - Pro
- تعویض صفحه ساب بدون احتیاج به ابزار در چند ثانیه با SDS - Pro
- مناسب برای برش در محل‌های تنگ
- گارد محافظ با قابلیت تنظیم
- قابل استفاده با یک دست



Cordless Mini Grinder

مینی سنگ شارژی

GWS 14.4 V
PROFESSIONAL

GWS 14.4 V
حرفه‌ای

Specification:

Battery voltage	14,4 V
Battery capacity	2,6 Ah
No-load speed	12500 rpm
Weight including battery, approx	2,2 kg
Grinding/cutting disc dia.	100 mm
Model no.	GWS 14,4 V
Part number	0 601 934 4GE

Comes complete with:

Quick 1/2 hour charger AL 1450 DV, 2 x 2,6 Ah NiMH battery, auxiliary handle, depth gauge, carrying cass

مشخصات

ولتاژ باتری	V ۱۴/۴
ظرفیت باتری	Ah ۲/۶
سرعت در حالت آزاد	rpm ۱۲۵۰۰
وزن همراه با باتری	kg ۲/۲
قطر صفحه ساب و برش	mm ۱۰۰
شماره مدل	GWS ۱۴/۴ V
شماره فنی	۰ ۶۰۱ ۹۳۴ ۴GE

همراه با:

شارژر سریع نیم ساعته AL ۱۴۵۰ DV ، دو باتری ۲/۶ Ah NiMH ، دسته کمکی، عمق سنج ، جعبه حمل