

# Other Grinders / Straight Grinder

# سنگ های انگشتی

- Particularly handy, short design
- Protected location of switch prevents inadvertent start-up
- Cooling air vents are not covered by hands

- خوش دست و استفاده آسان
- کلید مخصوص برای جلوگیری از شروع به کار اتفاقی
- خروجی های هوا به وسیله دست پوشیده نمی شوند



Straight Grinder

سنگ انگشتی

**GGS 27**  
**PROFESSIONAL**

**GGS 27**  
**حرفه ای**

**Specification:**

Tools	Grinding stones DIN 69 170 up to 25 mm diameter
Toolholder	Collets up to 8 mm diameter
Power input	500 W
Idle speed, max.	27000 rpm
Spindle collar diameter	43 mm
Weight	1.3 kg
Model no.	GGS 27
Part number	0 601 210 004

**Comes complete with:**

Open-ended spanner, 6 mm collet, dressing stone, holding pin

**مشخصات**

سنگ انگشتی

سنگ تراش

DIN ۶۹ ۱۷۰

تا قطر ۲۵ mm

کولت تا قطر ۸ mm

W ۵۰۰

rpm ۲۷۰۰۰

mm ۴۳

kg ۱/۳

GGS ۲۷

۰ ۶۰۱ ۲۱۰ ۰۰۴

ابزار گیر

قدرت

حداکثر سرعت در حالت آزاد

قطر محور گلوبی

وزن

شماره مدل

شماره فنی

همراه با:

آچار تخت ، کولت ۶ میلیمتری ، سنگ انگشتی ، پین نگهدارنده محور

- Particularly handy, short design
- With Control Electronic for gentle acceleration and Constant Electronic for constant speed, even under heavy load
- Protected location of switch prevents inadvertent activation
- Good handling, also for left handers

- طراحی فشرده، استفاده آسان
- کنترل الکترونیکی برای راحتی استفاده و سرعت یکنواخت در شرایط کاری سخت
- کلید مخصوص برای جلوگیری از شروع به کار اتفاقی
- خوش دست، حتی برای چپ دست ها



Straight Grinder

سنگ انگشتی

**GGS 27 C**  
**PROFESSIONAL**

**GGS 27 C**  
**حرفه ای**

**Specification:**

Tools	Grinding stones DIN 69 170 up to 25 mm diameter
Toolholder	Collets up to 8 mm diameter
Power input	600 W
Idle speed, max.	12000 - 27000 rpm
Spindle collar diameter	43 mm
Weight	1.4 kg
Model no.	GGS 27 C
Part number	0 601 210 703

**Comes complete with:**

Open-ended spanner KW 17, 6 mm collet, dressing stone, holding pin

**مشخصات**

سنگ انگشتی

سنگ تراش

DIN ۶۹ ۱۷۰

تا قطر ۲۵ mm

کولت تا قطر ۸ mm

W ۶۰۰

rpm ۱۲۰۰۰ - ۲۷۰۰۰

mm ۴۳

kg ۱/۴

GGS ۲۷ C

۰ ۶۰۱ ۲۱۰ ۷۰۳

ابزار گیر

قدرت

سرعت در حالت آزاد

قطر محور گلوبی

وزن

شماره مدل

شماره فنی با تثبیت کننده الکترونیک

همراه با:

آچار تخت KW 17 ، کولت ۶ میلیمتری ، سنگ انگشتی ، پین نگهدارنده محور

- High true-running precision and low axial play
- With Control Electronic for gentle acceleration and Constant Electronic for constant speed, even under heavy load
- Protected location of switch prevents inadvertent activation
- Good handling, also for left handers

- دقت بالا و لرزش کم
- کنترل الکترونیکی برای راحتی استفاده و سرعت یکنواخت در شرایط کاری سخت
- کلید مخصوص برای جلوگیری از شروع به کار اتفاقی
- خوش دست، حتی برای چپ دست ها



Straight Grinder

سنگ انگشتی

**GGG 27 L/27 LC**  
**PROFESSIONAL**

**GGG 27 L/27 LC**  
**حرفه‌ای**

**Specification:**

Tools	Grinding stones up to 25 mm diameter
Toolholder	Collets up to 8 mm diameter
Power input	600 W
Idle speed, max.	12000 - 27000 rpm
Spindle collar diameter	35 mm
Weight	1.6 kg
Model no.	GGG 27 LC
Part number with electronic	0 601 215 703
Model no.	GGG 27 L
Part number without electronic	0 601 215 003
Comes complete with:	
2 open-ended spanner KW 17, 6 mm collet	

**مشخصات**

سنگ انگشتی	سنگ تراش تا قطر ۲۵ mm
ابزار گیر	کولت تا قطر ۸ mm
قدرت	۶۰۰ W
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰ - ۲۷۰۰۰ rpm
قطر محور گلویی	۳۵ mm
وزن	۱/۶ kg
شماره مدل	GGG ۲۷ LC
شماره فنی با الکترونیک	۰ ۶۰۱ ۲۱۵ ۷۰۳
شماره مدل	GGG ۲۷ L
شماره فنی بدون الکترونیک	۰ ۶۰۱ ۲۱۵ ۰۰۳
همراه با:	
دو آچار تخت، KW 17 و کولت ۶ میلیمتری	



# Wall chasing

# شیارزن ها

- Constant Electronic for constant speed, also under heavy load.
- Safe and ergonomically optimum handling
- Fatigue-free working due to particularly low weight
- Smooth start
- Overload protection
- Connection for dust extraction
- Cutting depth can be set steplessly with a scale
- Spindle lock for easy disc changes

- تثبیت کننده الکترونیک برای یکنواختی سرعت حتی در شرایط سخت کاری
- دسته با ایمنی بالا و کنترل راحت شروع آرام
- محافظ فشار اضافی به دستگاه خروجی برای اتصال مکنده
- قفل محور برای تعویض راحت صفحه



Wall chaser

شیار زن

**GNF 20 CA**  
**PROFESSIONAL**

**GNF 20 CA**  
**حرفه‌ای**

### Specification:

Adjustable groove depth, min.	0 mm
Adjustable groove depth, max.	20 mm
Groove width, min.	3 mm
Groove width, max.	23 mm
Disc dia.	115 rpm
Power input	900 W
Weight	2.8 kg
Model no.	GNF 20 CA
Part number	0 601 612 503

### Comes complete with:

Back flange, round nut, distance spacers 4 mm, break-out tool, two hole spanner, carrying case

### مشخصات

حد اقل عمق شکاف قابل تنظیم	mm ۰
حداکثر عمق شکاف قابل تنظیم	mm ۲۰
حد اقل عرض شیار	mm ۳
حداکثر عرض شیار	mm ۲۳
قطر صفحه	rpm ۱۱۵
قدرت	W ۹۰۰
وزن	kg ۲/۸
شماره مدل	GNF ۲۰ CA
شماره فنی	۰ ۶۰۱ ۶۱۲ ۵۰۳

### همراه با:

پیچ، مهره، واشر تنظیم فاصله بین دو صفحه (۴ میلیمتری)، گوه، آچار تخت دو سره، جعبه حمل

- Patented dustproof system from Bosch guarantees longest service life
- With Constant load
- Fast, easy disc changes with only one tool due to optimised accessibility
- Maximum safety thanks to closed protective guard, restart lock and plunge lock
- High stability with sturdy meter griding plate

- سیستم ضد گرد و خاک، ثبت شده به نام بوش، ضامن کارکرد طولانی
- بار اعمالی یکسان
- تعویض سریع و آسان صفحه برش همراه با دسترسی راحت
- حد اکثر ایمنی ناشی از مواردی چون گارد ایمنی و ضامن جلوگیری از روشن شدن اتفاقی
- مستحکم و با ثبات در حین کار



Wall Chaser

شیار زن

**GNF 35 CA**  
**PROFESSIONAL**

**GNF 35 CA**  
**حرفه‌ای**

### Specification:

Adjustable slotting depth, min.	0 mm
Adjustable slotting depth, max.	35 mm
Disc diameter	150 mm
Idle speed, max.	3700 rpm
Power input	1400 W
Weight	4.1 kg
Model no.	GNF 35 CA
Part number	0 601 621 703

### Comes complete with:

Back flange, round nut, 3 distance spacers 4 mm, 4 distance spacers 6 mm, breakout tool, two hole spanner, carrying case

### مشخصات

حد اقل عمق شکاف قابل تنظیم	mm ۰
حداکثر عمق شکاف قابل تنظیم	mm ۳۵
قطر صفحه	mm ۱۵۰
حداکثر سرعت در حالت آزاد	rpm ۳۷۰۰
قدرت	W ۱۴۰۰
وزن	kg ۴/۱
شماره مدل	GNF ۳۵ CA
شماره فنی	۰ ۶۰۱ ۶۲۱ ۷۰۳

### همراه با:

پیچ، مهره، ۴ عدد واشر تنظیم فاصله بین دو صفحه (۶ میلیمتر)، گوه، آچار تخت دو سره، دسته کمکی، زانویی، جعبه حمل