

Messschrauben für Keilnutenmessung



- ▶ DIN 863
- ▶ Ablesung parallaxfrei
- ▶ Ableseteile mattverchromt
- ▶ Stahlmessflächen gehärtet
- ▶ nichtdrehende Spindel
- ▶ Spindelsteigung 0,5mm
- ▶ Gefühlsratsche
- ▶ Lieferung im Etui

! Größe 5-30mm auch für die Messung von Scheibfedernnuten geeignet.

mm	\leq mm	L mm	Messteller / Disc Ø mm	kg	Nº
5 - 30	0,01	5	30	0,33	2084 101
10 - 35	0,01	8	36	0,46	2084 102
30 - 55	0,01	15	50	0,62	2084 103

Micrometers for keyway widths

- ▶ DIN 863
- ▶ Parallax free reading
- ▶ Satin chrome reading parts
- ▶ Hardened steel measuring faces
- ▶ Non-turning spindle
- ▶ Spindle pitch 0.5mm
- ▶ Ratchet stop
- ▶ Delivered in a case

! Size 5-30mm is also suitable for measuring woodruff keys.



No. 2084 102

Digital-Innenmessschrauben STANDARD mit Messschnäbeln



- ▶ DIN 863
- ▶ großes LCD Display
- ▶ Hartmetallmessflächen
- ▶ Gefühlsratsche
- ▶ Handwärmeschutz
- ▶ Lieferung im Etui

Funktion:

- ▶ Ein/Aus
- ▶ mm/inch Umschaltung
- ▶ O-Punkt an jeder Position
- ▶ Preset Funktion
- ▶ ABS/INC umschaltbar
- ▶ Datenausgang

mm	inch approx.	mm	\leq inch	kg	Nº
5 - 30	.2 - 1.18	0,001	.00005	0,27	5000 601
25 - 50	1 - 2	0,001	.00005	0,32	5000 602
50 - 75	2 - 3	0,001	.00005	0,47	5000 603
75 - 100	3 - 4	0,001	.00005	0,61	5000 604

Digital internal micrometers STANDARD with measuring jaws

- ▶ DIN 863
- ▶ Large LCD display
- ▶ Tungsten carbide-tipped measuring faces
- ▶ Ratchet stop
- ▶ Insulated pads
- ▶ Delivered in a case

Functions:

- ▶ On/Off
- ▶ mm/inch commutation
- ▶ Zero setting at any position
- ▶ Preset function
- ▶ ABS/INC reversible
- ▶ Data output



No. 5000 602

Innenmessschrauben STANDARD mit Messschnäbeln



- ▶ DIN 863
- ▶ Ableseteile mattverchromt
- ▶ Hartmetallmessflächen
- ▶ Spindelsteigung 0,5mm
- ▶ Gefühlsratsche
- ▶ Lieferung im Etui

mm	\leq mm	kg	Nº
5 - 30	0,01	0,15	5017 101
25 - 50	0,01	0,20	5017 102
50 - 75	0,01	0,25	5017 103
75 - 100	0,01	0,30	5017 104

Internal micrometers, STANDARD with measuring jaws

- ▶ DIN 863
- ▶ Satin chrome reading parts
- ▶ Tungsten carbide-tipped measuring faces
- ▶ Spindle pitch 0.5mm
- ▶ Ratchet stop
- ▶ Delivered in a case



No. 5017 101